




RoHS





▼ B ± 0.30



4.60 ± 0.20



▼ 5.10 ± 0.20



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 125V AC, DC
- Current rating: 2.5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C ~ +85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : H2009-NP
- Poles : 02-15P
- Housing Material : Nylon66 UL94V-0
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded


Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2	2.00	6.00
3	4.00	8.00
4	6.00	10.00
5	8.00	12.00
6	10.00	14.00
7	12.00	16.00
8	14.00	18.00
9	16.00	20.00
10	18.00	22.00
11	20.00	24.00
12	22.00	26.00
13	24.00	28.00
14	26.00	30.00
15	28.00	32.00

修订版本		2015-11-04	陈雄军	一般公差		0 ± 0.30
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	GENERAL TOLERANCE:		.0 ± 0.25
新版本		2011-05-24	陈雄军	ANGLE: ± 1°		.000 ± 0.05
说明		日期	承认	绘图/DR		陈雄军
DESCRIPTION		DATE:	APPRO.	审核/CHECK		胡进
				核准/APPRO		MR. feng
				日期/DATE		2015-11-04

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan Xiangyun Connectors Co., Ltd

投影法	第一角	品名	AMP2.00mm Housing
单位 Unit	MM	(PART NAME)	Connector Series
比例/Scale	1:1	料号	H2009-NP
大小/SIZE	A4	(PART NO)	
页码/SHEET	1/1		
版本/REV	C		


RoHS



- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 2.5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C $^{+}$ +85 $^{\circ}$ C
 - Contact resistance: 20m Ω max


■ TERMINAL

- Part No. : T2009PT
- Applicable wire: AWG#26-#28
- Material: Phosphor Bronze
- Finish: Tin Plated
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded




SEC:A-A

SEC:B-B



SEC:C-C



SEC:D-D

修订版本		2015-11-04		陈雄军		一般公差		0±0.30		投影法		品名		AMP2.00mm Terminal	
变更图章格式内容		2013-12-27		陈雄军		GENERAL TOLERANCE:		.00±0.25		第一角法		(PART NAME)		Connector Series	
新版本		2011-05-24		陈雄军		ANGLE: ±1 $^{\circ}$.000±0.05		单位 Unit		MM		料号	
说明		日期		承认		日期/DATE		2015-11-04		比例/Scale		1:1		(PART NO)	
DESCRIPTION		DATE		APPRO.		日期/DATE		2015-11-04		大小/SIZE		A4		T2009PT	
REV.		日期		承认		日期/DATE		2015-11-04		页码/SHEET		1/1			
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan Xiangyun Connectors CO., Ltd

